

# Terminalrent & CCV Network

## Gebruikte IP adressen en poortnummers



Datum	Versie	Naam	Opmerkingen
31-7-2017	V1.0	T. Mai	
02-11-2018	V1.1	L.Pizarro	Hybrid poorten toegevoegd

<b>1</b>	<b>INTRODUCTIE</b>	<b>4</b>
1.1	Introductie	4
1.2	Benodigheden	4
1.3	Communicatie	4
<b>2</b>	<b>IP ADRESSEN &amp; POORT NUMMERS</b>	<b>5</b>
2.1	IP Adressen & Poort nummers	5

## **1 IP ADRESSEN & POORT NUMMERS**

### **1.1 Introductie**

Dit document dient als handleiding te worden gebruikt om het netwerk in te stellen zodat de juiste IP adressen en poort nummers open staan.

Als de IP adressen niet correct zijn ingesteld als aangegeven in dit document, kan dit ervoor zorgen dat de pin en afreken systemen niet correct werken.

### **1.2 Benodigdheden**

#### **1. Voor elke kassaterminal**

2x 230V Wandcontactdoos aansluitingen

1x UTP aansluiting

#### **2. Voor elke PIN automaat**

1x 230v Wandcontactdoos aansluiting

1x UTP aansluiting

### **1.3 Communicatie**

Indien er gewerkt wordt met pinautomaten/netwerkprinters dienen de apparaten met elkaar te kunnen communiceren via het interne netwerk. Het is van belang dat de kassaterminals en pin terminals op dezelfde Subnet / IP range zitten.

## 2 IP ADRESSEN & POORT NUMMERS

De volgende IP adressen en poort nummers moeten altijd en voor alle terminals toegankelijk zijn.

<b>KNIP kassa applicatie (Internet)</b>		
<b>IP Adres</b>	<b>Port Rang TCP/UDP</b>	<b>Omschrijving</b>
85.17.76.76	80 443	Beheeromgeving KNIP
46.38.168.1/254 212.54.132.1/254	5721 5721	Beheeromgeving Kaseya

  

<b>CCV TMS (Internet)</b>		
<b>IP Adres</b>	<b>Port Range TCP/UDP</b>	<b>Omschrijving</b>
193.173.53.101	15000 – 15899	Terminal Management System CCV (TMS)

  

<b>Equens (Internet)</b>		
<b>IP Adres</b>	<b>Port Range TCP/UDP</b>	<b>Omschrijving</b>
82.195.52.1	50495	Equens Production Host (Ctap Transaction Host, acquirer update)
82.195.52.1	50496	Equens Production Host (scheme load)
82.195.52.2	50495	Equens Production Host SSL3 Ctap 10 only (Ctap Transaction Host, acquirer update)

**CCVPay (POIP/VPN Certified Network Only for NL)**

IP Adres	Port Range TCP	Omschrijving
194.104.96.43	10000 - 10899	CCVPay NL/EU Production Host (C-Tap, IFSF, Flexo CCVPay, Payconiq))

**CCVPay (Internet)**

IP Adres	Port Range TCP	Omschrijving
193.173.53.100 185.114.186.64	10000 - 10899	CCVPay NL/EU Production Host (C-Tap, IFSF, Flexo CCVPay, Payconiq)

**CCVPay (Internet SSL3, DNS Required!)**

Host Name	Port Range TCP	Omschrijving
oltp.ccvpay.nl	10000 - 10899	CCVPay NL/EU Production Host (C-Tap, IFSF, Flexo CCVPay, Payconiq)

**EMS First data (internet SSL3,DNS required)**

Host Name	Port Range TCP	Omschrijving
ctapesh.firstdataclients.eu	12697	EMS First Data (acquirer update & Ctap Transaction Host)
ctapesh.firstdataclients.eu	12697	EMS First Data Host (scheme load)